



Doporučení veterináře

Imunovet používám prakticky po všech operacích. Pomáhá i v případech rezistence bakteriálních původců na antibiotika. Účinný přípravek k hojení všech ran, včetně infekčních.

MVDr. Petr Hrabák

www.vet.energy

 ENERGY

IMUNOVET

VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVEK – KAPKY



PRO VŠECHNA
ZVÍŘATA



DOPORUČENO
VETERINÁŘI



PŘÍRODNÍ
PRODUKTY

IMUNOVET

*Přípravek obsahující čistou pryskyřici z rostliny **Croton lechleri Muell.Arg.**, peruánskými indiány nazývané **Sangre de Drago** – Dračí krev.*

Působí tonizačně, antivirově, antibakteriálně, antimykoticky a také jako antioxidant. Stimuluje rozvoj a dozrávání vazivové tkáně. Specifickým působením na slezinu aktivuje krvetvorbu a buněčnou imunitu. Podporuje hojení, regeneraci a zvyšuje obranyschopnost organismu.

Vhodný k vnitřnímu užití i zevní aplikaci.

POUŽITÍ

(V závorce uveden nejvhodnější pomocný preparát pro lepší účinek)

- » Aktivuje krvetvorbu (červené, bílé krvinky, krevní destičky), působí specificky na slezinu (**Korovet**).
- » Zastavuje krvácení.
- » Přírodní antibiotikum (možná aplikace i přímo do rány) (**Cytovet, Kingvet**).
- » Podpora imunitních funkcí a reakcí (**Kingvet, Omegavet**).
- » Těžké dlouhotrvající infekce, rezistence původce na antibiotika (**Cytovet**).
- » Horečka, leukocytóza.
- » Hojení všech typů ran a zánětů – vnitřní i vnější aplikace (úrazy,

pooperační stavy, pokousání, hot spot) (**Kingvet, Cytovet**).

- » Stahuje okraje rány k sobě – působí na minimalizaci jizvy.
- » V rekonvalescenci na obnovu poškozených tkání (**Kingvet, Gynevet**).
- » Pomocný přípravek při leukémii, nádorových onemocněních (**Korovet, Cytovet, Annovet**).

SLOŽENÍ

100% pryskyřice Crotonu lechleri.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Drobným zvířatům do 2 kg:
1 kapku v 1–2 ml vody anebo v pamlsku 2–3x denně;
Zvířatům od 2 do 50 kg:
1–2 kapky na každých započatých

10 kg hmotnosti zvířete 1–3x denně v malém množství vody nebo v pamlsku.

Zvířatům nad 50 kg:

4–6 kapek na každých započatých 50 kg hmotnosti 1–2x denně. Po třech týdnech užívání následuje jeden týden pauza.

DOPORUČENÍ

Podávejte v malém množství vody anebo v pamlsku po krmení. Doporučené vyšší dávky jsou vhodné v antibiotických indikacích. Pro přesné zacílení regenerace doporučujeme vyhledat odbornou radu našich poradců nebo internetovou veterinární poradnu na www.vet.energy.

Doporučujeme spotřebovat do tří měsíců po otevření.

UPOZORNĚNÍ

Dráždí prázdný žaludek – stahující účinek. Podávejte vždy během krmení anebo po něm.

OBJEM

30 ml

